

# 沖縄美ら島財団 総合研究センター 世界の種子標本保有状況

| No. | Photo No. | 植物名(学名)  | 科名             | 保存状態                |
|-----|-----------|--|----------------|---------------------|
| 1   | 1         | <i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz             | Lecythidaceae  | 果実&種子               |
| 3   | 3         | <i>Heritiera littoralis</i> Dryand.                | Sterculiaceae  | 果実                  |
| 4   | 4         | <i>Pongamia glabra</i>                             | Fabaceae       | 果実 & 種子             |
| 5   | 5         | <i>Hibiscus mutabilis</i>                          | Malvaceae      | 種子                  |
| 6   | 6         | <i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn                   | Sapindaceae    | 果実 3、未熟果実1、種子4      |
| 7   | 7         | <i>Pterocarpus indicus</i> Willdenow               | Fabaceae       | 果実                  |
| 8   | 8         | <i>Hernandia peltata</i>                           | Hernandiaceae  | 果皮、果皮&果実、果実沒有果皮     |
| 9   | 9         | <i>Cerbera manahas</i>                             | Apocynaceae    | 種子&種皮&種子            |
| 10  | 10        | <i>Acer nikoense</i> Maxim                         | Aceraceae      | 果実&花梗&果実            |
| 11  | 11-1      | <i>Proboscidea louisianica</i>                     | Martyniaceae   | &果皮                 |
| 12  | 11-2      | <i>Proboscidea louisianica</i>                     | Martyniaceae   | 沒有果皮                |
| 13  | 11-3      | <i>Proboscidea louisianica</i>                     | Martyniaceae   | 果房                  |
| 14  | 11-4      | <i>Proboscidea louisianica</i>                     | Martyniaceae   | 果皮                  |
| 15  | 11-5      | <i>Proboscidea louisianica</i>                     | Martyniaceae   | 種子                  |
| 16  | 12        | <i>Cerbera odollan</i>                             | Apocynaceae    | 種子                  |
| 17  | 13-1      | <i>Triplaris americana</i>                         | Polygonaceae   | 果実                  |
| 18  | 13-2      | <i>Triplaris americana</i>                         | Polygonaceae   | 果実(数量不明)            |
| 19  | 13-3      | <i>Triplaris americana</i>                         | Polygonaceae   | 果実&果房               |
| 20  | 13-4      | <i>Triplaris americana</i>                         | Polygonaceae   | 果房沒有果実(with leaves) |
| 21  | 13-5      | <i>Triplaris americana</i>                         | Polygonaceae   | 果実あり果房(no leaves)   |
| 22  | 14-1      | <i>Mucuna macrocarpa</i>                           | Fabaceae       | 種子 & 果皮             |
| 23  | 14-2      | <i>Mucuna macrocarpa</i>                           | Fabaceae       | 果実                  |
| 24  | 14-3      | <i>Mucuna macrocarpa</i>                           | Fabaceae       | 枝&果実                |
| 25  | 14-4      | <i>Mucuna macrocarpa</i>                           | Fabaceae       | 枝&果皮                |
| 26  | 14-5      | <i>Mucuna macrocarpa</i>                           | Fabaceae       | 茎                   |
| 27  | 15        | <i>Thevetia peruviana</i>                          | Apocynaceae    | 種子                  |
| 28  | 16-1      | <i>Nerium oleander</i>                             | Apocynaceae    | 種子                  |
| 29  | 16-2      | <i>Nerium oleander</i>                             | Apocynaceae    | 種子                  |
| 30  | 17        | <i>Quercus miyagii</i> Koidz.                      | Fagaceae       | 堅果                  |
| 31  | 18        | <i>Spinifex littoreus</i> (Burn. fil.) Merr.       | Poaceae        | 果実                  |
| 32  | 19-1      | <i>Cardiocrinum cordatum</i> var. <i>glehnii</i> . | Liliaceae      | 種子                  |
| 33  | 19-2      | <i>Cardiocrinum cordatum</i> var. <i>glehnii</i> . | Liliaceae      | 種子                  |
| 34  | 19-3      | <i>Cardiocrinum cordatum</i> var. <i>glehnii</i> . | Liliaceae      | 種子                  |
| 35  | 19-4      | <i>Cardiocrinum cordatum</i> var. <i>glehnii</i> . | Liliaceae      | 果房沒有種子              |
| 36  | 19-5      | <i>Cardiocrinum cordatum</i> var. <i>glehnii</i> . | Liliaceae      | 果房沒有種子              |
| 37  | 20-1      | <i>Adansonia za</i>                                | Bombacaceae    | 果皮                  |
| 38  | 20-2      | <i>Adansonia za</i>                                | Bombacaceae    | 種子                  |
| 39  | 21-1      | <i>Adansonia fony</i>                              | Bombacaceae    | 果皮                  |
| 40  | 21-2      | <i>Adansonia fony</i>                              | Bombacaceae    | 果実                  |
| 41  | 21-3      | <i>Adansonia fony</i>                              | Bombacaceae    | 種子                  |
| 42  | 22-1      | <i>Adansonia digitata</i>                          | Bombacaceae    | 果実                  |
| 43  | 22-2      | <i>Adansonia digitata</i>                          | Bombacaceae    | 種子                  |
| 44  | 23-1      | <i>Adansonia digitata</i>                          | Bombacaceae    | 果実                  |
| 45  | 23-2      | <i>Adansonia digitata</i>                          | Bombacaceae    | 種子                  |
| 46  | 24        | <i>Adansonia</i> sp.                               | Bombacaceae    | 果実                  |
| 47  | 25-1      | <i>Delonix regia</i>                               | Fabaceae       | 種子                  |
| 48  | 25-2      | <i>Delonix regia</i>                               | Fabaceae       | 果実                  |
| 49  | 25-3      | <i>Delonix regia</i>                               | Fabaceae       | 果柄&果実               |
| 50  | 26        | <i>Parkia javanica</i> (Lam.) Merr.                | Fabaceae       | 果実                  |
| 51  | 27-1      | <i>Alsomitra macrocarpa</i>                        | Cucurbitaceae  | 果皮                  |
| 52  | 27-2      | <i>Alsomitra macrocarpa</i>                        | Cucurbitaceae  | 種子                  |
| 53  | 27-3      | <i>Alsomitra macrocarpa</i>                        | Cucurbitaceae  | 種子                  |
| 54  | 28        | <i>Kigelia africana</i>                            | Bignoniaceae   | 果実                  |
| 55  | 29        | <i>Spinifex littoreus</i> (Burn. fil.) Merr.       | Poaceae        | 果実                  |
| 59  | 32-1      | <i>Nypa fruticans</i> Wurmb                        | Arecaceae      | 種子                  |
| 60  | 32-2      | <i>Nypa fruticans</i> Wurmb                        | Arecaceae      | 果実&種子               |
| 61  | 32-3      | <i>Nypa fruticans</i> Wurmb                        | Arecaceae      | 果実&果柄               |
| 62  | 33-1      | <i>Bixa orellana</i> L.                            | Bixaceae       | 果房配有葉               |
| 63  | 33-2      | <i>Bixa orellana</i> L.                            | Bixaceae       | 種子                  |
| 64  | 33-3      | <i>Bixa orellana</i> L.                            | Bixaceae       | 果房                  |
| 65  | 33-4      | <i>Bixa orellana</i> L.                            | Bixaceae       | 果房                  |
| 66  | 33-5      | <i>Bixa orellana</i> L.                            | Bixaceae       | 枝&果房                |
| 67  | 34-1      | <i>Caesalpinia bonduc</i>                          | Fabaceae       | 種子&果房               |
| 68  | 34-2      | <i>Caesalpinia bonduc</i>                          | Fabaceae       | 種子                  |
| 69  | 35        | <i>Crescentia cujete</i>                           | Bignoniaceae   | 果実                  |
| 70  | 36        | <i>Lodoicea maldivica</i>                          | Arecaceae      | 果実                  |
| 71  | 37-1      | <i>Cassia fistula</i> L.                           | Fabaceae       | 果実(展示用)             |
| 72  | 37-2      | <i>Cassia fistula</i> L.                           | Fabaceae       | 果実                  |
| 73  | 37-3      | <i>Cassia fistula</i> L.                           | Fabaceae       | 果実断面                |
| 74  | 37-4      | <i>Cassia fistula</i> L.                           | Fabaceae       | 果実                  |
| 75  | 37-5      | <i>Cassia fistula</i> L.                           | Fabaceae       | 果実                  |
| 76  | 37-6      | <i>Cassia fistula</i> L.                           | Fabaceae       | 種子                  |
| 77  | 37-7      | <i>Cassia fistula</i> L.                           | Fabaceae       | 果皮&種子               |
| 78  | 39-1      | <i>Oroxylum indicum</i>                            | Bignoniaceae   | 枝&果実                |
| 79  | 39-2      | <i>Oroxylum indicum</i>                            | Bignoniaceae   | 種子                  |
| 80  | 39-3      | <i>Oroxylum indicum</i>                            | Bignoniaceae   | 種子                  |
| 81  | 39-4      | <i>Oroxylum indicum</i>                            | Bignoniaceae   | 種子(photo frame)     |
| 82  | 40-1      | <i>Stephanotis floribunda</i>                      | Asclepiadaceae | 種子                  |
| 83  | 40-2      | <i>Stephanotis floribunda</i>                      | Asclepiadaceae | 果皮&種子               |
| 84  | 40-3      | <i>Stephanotis floribunda</i>                      | Asclepiadaceae | 果皮&種子               |

沖縄美ら島財団 総合研究センター 世界の種子標本保有状況

| No. | Photo No. | 植物名(学名)   | 科名               | 保存状態          |
|-----|-----------|---|------------------|---------------|
| 85  | 41        | <i>Couroupita guianensis</i>                                    | Lecythidaceae    | 果実            |
| 89  | 43        | <i>Quercus dentata</i>  | Fagaceae         | 果実            |
| 90  | 42        | <i>Castanea crenata</i> Sieb. Et Zucc.                          | Fagaceae         | 果実&枝          |
| 91  | 45-1      | <i>Castanopsis sieboldii</i>                                    | Fagaceae         | 果実&枝          |
| 92  | 45-2      | <i>Castanopsis sieboldii</i>                                    | Fagaceae         | 堅果            |
| 93  | 45-3      | <i>Castanopsis sieboldii</i> subsp. <i>lutchuensis</i>          | Fagaceae         | 堅果            |
| 94  | 45-4      | <i>Castanopsis sieboldii</i>                                    | Fagaceae         | 堅果            |
| 95  | 47        | <i>Quercus serrata</i> Thunb.                                   | Fagaceae         | 果実            |
| 96  | 46-1      | <i>Lithocarpus edulis</i>                                       | Fagaceae         | 果実            |
| 97  | 46-2      | <i>Lithocarpus edulis</i>                                       | Fagaceae         | 果実            |
| 98  | 46-3      | <i>Lithocarpus edulis</i>                                       | Fagaceae         | 果実            |
| 99  | 48        | <i>Castanopsis sieboldii</i> subsp. <i>lutchuensis</i>          | Fagaceae         | 果実            |
| 100 | 49        | <i>Quercus glauca</i>   | Fagaceae         | 果実            |
| 101 | 50        | <i>Quercus crispula</i> Blume                                   | Fagaceae         | 果実            |
| 102 | 51-1      | <i>Quercus acutissima</i>                                       | Fagaceae         | 果実            |
| 103 | 51-2      | <i>Quercus acutissima</i>                                       | Fagaceae         | 果実&枝          |
| 104 | 51-3      | <i>Quercus acutissima</i>                                       | Fagaceae         | 果実&枝          |
| 105 | 52        | <i>Quercus salicina</i>   | Fagaceae         | 果実            |
| 106 | 53        | <i>Lithocarpus edulis</i>                                       | Fagaceae         | 果実            |
| 107 | 54        | <i>Castanopsis sieboldii</i>                                    | Fagaceae         | 果実            |
| 108 | 55        | <i>Quercus myrsinifolia</i>                                     | Fagaceae         | 果実            |
| 109 | 56        | <i>Quercus sessilifolia</i>                                     | Fagaceae         | 果実            |
| 110 | 57        | <i>Quercus serrata</i> Thunb.                                   | Fagaceae         | 果実            |
| 111 | 58        | <i>Lecythis pisonis</i>   | Lecythidaceae    | 果実            |
| 112 | 87-1      | <i>Spathodea campanulata</i>                                    | Bignoniaceae     | 種子            |
| 113 | 87-2      | <i>Spathodea campanulata</i>                                    | Bignoniaceae     | 種子            |
| 114 | 87-3      | <i>Spathodea campanulata</i>                                    | Bignoniaceae     | 果実            |
| 115 | 86        | <i>Metroxylon sagu</i>  | Arecaceae        | 果房            |
| 116 | 59-1      | <i>Erythrina variegata</i> L.                                   | Fabaceae         | 果房配有果柄        |
| 117 | 59-2      | <i>Erythrina variegata</i> L.                                   | Fabaceae         | 果房            |
| 118 | 98-1      | <i>Banksia integrifolia</i>                                     | Proteaceae       | 果実            |
| 119 | 98-2      | <i>Banksia integrifolia</i>                                     | Proteaceae       | 果実断面          |
| 120 | 99        | <i>Banksia</i> sp.  | Proteaceae       | 果実            |
| 121 | 100       | <i>Banksia</i> sp.  | Proteaceae       | 果実            |
| 122 | 75        | <i>Ficus pumila</i> var. <i>awkeotsang</i>                      | Moraceae         | 果実            |
| 123 | 84        | <i>Acacia leucophlepa</i>                                       | Fabaceae         | 果実            |
| 127 | 79        | <i>Feroniella lucida</i>  | Rutaceae         | 種子            |
| 128 | 80        | <i>Butae monosperma</i>   | Fabaceae         | 種子            |
| 129 | 81        | <i>Hibiscus ferrugineus</i>                                     | Malvaceae        | 種子            |
| 130 | 82        | <i>Kigelia africana</i>   | Bignoniaceae     | 種子            |
| 131 | 67-1      | <i>Pterocarpus indicus</i>                                      | Fabaceae         | 種子            |
| 132 | 67-2      | <i>Pterocarpus indicus</i>                                      | Fabaceae         | 種子            |
| 133 | 67-3      | <i>Pterocarpus indicus</i>                                      | Fabaceae         | 種子            |
| 134 | 68        | <i>Swietenia macrophylla</i>                                    | Meliaceae        | 種子            |
| 135 | 90        | <i>Liquidamber styraciflua</i>                                  | Hamamelidaceae   | 果実            |
| 136 | 91        | <i>Aesculus glabra</i>  | Hippocastanaceae | 果実            |
| 137 | 92-1      | <i>Araucaria cunninghamii</i> Aiton ex D.Don                    | Araucariaceae    | 種子            |
| 138 | 92-2      | <i>Araucaria cunninghamii</i> Aiton ex D.Don                    | Araucariaceae    | 種子            |
| 139 | 93        | <i>Solix integra</i> Thunb.                                     | Salicaceae       | 種子            |
| 140 | 94-1      | <i>Platanus x acerifolia</i> Wild.                              | Platanaceae      | 果実&枝          |
| 141 | 94-2      | <i>Platanus x acerifolia</i> Wild.                              | Platanaceae      | 種子            |
| 142 | 95        | <i>Tamarindus indica</i> L.                                     | Fabaceae         | 果実            |
| 144 | 97        | <i>Aesculus turbinata</i>                                       | Hippocastanaceae | 果実            |
| 145 | 70-1      | <i>Hymenaea courbaril</i>                                       | Fabaceae         | 種子            |
| 146 | 70-2      | <i>Hymenaea courbaril</i>                                       | Fabaceae         | 果実            |
| 147 | 85        | <i>Bombax ceiba</i>   | Bombacaceae      | 種子            |
| 148 | 72-1      | <i>Abrus precatorius</i>  | Fabaceae         | 種子            |
| 149 | 72-2      | <i>Abrus precatorius</i>  | Fabaceae         | 種子            |
| 150 | 72-3      | <i>Abrus precatorius</i>  | Fabaceae         | 種子            |
| 151 | 72-4      | <i>Abrus precatorius</i>  | Fabaceae         | 果房            |
| 152 | 71-1      | <i>Butea monosperma</i>   | Fabaceae         | 種子 with wings |
| 153 | 71-2      | <i>Butea monosperma</i>   | Fabaceae         | 種子            |
| 154 | 101       | <i>Sterculia acerifolia</i> ( <i>Brachychiton acerifolius</i> ) | Sterculiaceae    | 果房            |
| 156 | 298       | <i>Licuala valida</i>   | Arecaceae        | 果実            |
| 159 | 109       | <i>Peltophorum pterocarpum</i>                                  | Fabaceae         | 種子            |
| 160 | 110       | <i>Cyrtostachys renda</i> Blume                                 | Arecaceae        | 種子            |
| 161 | 111       | <i>Spathodea campanulata</i>                                    | Bignoniaceae     | 種子&果肉         |
| 162 | 89        | <i>Dipterocarpus grandiflorus</i>                               | Dipterocarpaceae | 果実            |
| 163 | 83-1      | <i>Swietenia macrophylla</i> King                               | Meliaceae        | 果皮            |
| 164 | 83-1      | <i>Swietenia macrophylla</i> King                               | Meliaceae        | 種子            |
| 165 | 83-2      | <i>Swietenia macrophylla</i> King                               | Meliaceae        | 果皮            |
| 166 | 83-2      | <i>Swietenia macrophylla</i> King                               | Meliaceae        | 種子            |
| 167 | 83-3      | <i>Swietenia macrophylla</i> King                               | Meliaceae        | 果皮            |
| 168 | 83-4      | <i>Swietenia macrophylla</i> King                               | Meliaceae        | 果柄&果肉&果皮      |
| 169 | 83-5      | <i>Swietenia macrophylla</i> King                               | Meliaceae        | 種子            |
| 170 | 83-6      | <i>Swietenia macrophylla</i> King                               | Meliaceae        | 果柄&果実(裂開)     |
| 171 | 83-7      | <i>Swietenia macrophylla</i> King                               | Meliaceae        | 果柄&果肉         |
| 173 | 113       | <i>Ficus pumila</i> var. <i>awkeotsang</i>                      | Moraceae         | 果実            |
| 174 | 88-1      | <i>Bombax ceiba</i>   | Bombacaceae      | 葉&枝           |
| 175 | 88-2      | <i>Bombax ceiba</i>   | Bombacaceae      | 果実            |

# 沖縄美ら島財団 総合研究センター 世界の種子標本保有状況

| No. | Photo No. | 植物名(学名)  | 科名               | 保存状態     |
|-----|-----------|--|------------------|----------|
| 176 | 104-1     | <i>Calotropis gigantea</i>                               | Asclepiadaceae   | 果皮&種子    |
| 177 | 104-2     | <i>Calotropis gigantea</i>                               | Asclepiadaceae   | 種子       |
| 178 | 128       | <i>Bixa orellana</i> L.                                  | Bixaceae         | 果実       |
| 179 | 102-1     | <i>Tilia maximowicziana</i> Shiras.                      | Tiliaceae        | 果実&枝     |
| 180 | 102-2     | <i>Tilia maximowicziana</i> Shiras.                      | Tiliaceae        | 果房       |
| 181 | 131       | <i>Artcarpus altilis</i>                                 | Moraceae         | 種子       |
| 182 | 130       | <i>Oenothera speciosa</i> Nutt. var. <i>childsi</i> Munz | Onagraceae       | 種子       |
| 183 | 129       | <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna               | Bombacaceae      | 果実沒有果皮   |
| 184 | 114       | <i>Adenanthera pavonina</i>                              | Fabaceae         | 種子       |
| 185 | 115-1     | <i>Blighia sapida</i>                                    | Sapindaceae      | 種子       |
| 186 | 115-2     | <i>Blighia sapida</i>                                    | Sapindaceae      | 枝&果実     |
| 187 | 115-3     | <i>Blighia sapida</i>                                    | Sapindaceae      | 果実       |
| 188 | 116       | <i>Eucalyptus tetraptera</i>                             | Myrtaceae        | 果実       |
| 189 | 117       | <i>Adenium obesum</i>                                    | Apocynaceae      | 種子       |
| 190 | 118-1     | <i>Adenanthera pavonina</i>                              | Fabaceae         | 項鍊       |
| 191 | 118-2     | <i>Adenanthera pavonina</i>                              | Fabaceae         | 種子       |
| 192 | 118-3     | <i>Adenanthera pavonina</i>                              | Fabaceae         | 種子       |
| 193 | 119       | <i>Pimenta officinalis</i>                               | Myrtaceae        | 種子       |
| 194 | 120       | <i>Eucalyptus cornuta</i>                                | Myrtaceae        | 果実       |
| 196 | 122       | <i>Orbignya cohune</i>                                   | Arecaceae        | 果実       |
| 197 | 123       | <i>Tubocapsicum anomalum</i> var. <i>obtusum</i>         | Solanaceae       | 果実       |
| 198 | 124       | <i>Myristica fragrans</i>                                | Myristicaceae    | 種子       |
| 199 | 125       | <i>Cryptostegia grandiflora</i>                          | Asclepiadaceae   | 果実       |
| 200 | 126-1     | <i>Datura metel</i>                                      | Solanaceae       | 種子       |
| 201 | 126-2     | <i>Datura metel</i>                                      | Solanaceae       | 種子       |
| 202 | 127-1     | <i>Ceiba pentandra</i>                                   | Bombacaceae      | 種子       |
| 203 | 127-2     | <i>Ceiba pentandra</i>                                   | Bombacaceae      | 果実       |
| 204 | 127-3     | <i>Ceiba pentandra</i>                                   | Bombacaceae      | 種子       |
| 205 | 106       | <i>Phytelephas</i> sp.                                   | Arecaceae        | 果実       |
| 206 | 105-1     | <i>Pithecellobium lobatum</i>                            | Fabaceae         | 種子       |
| 207 | 105-2     | <i>Pithecellobium lobatum</i>                            | Fabaceae         | 種子       |
| 208 | 105-3     | <i>Pithecellobium lobatum</i>                            | Fabaceae         | 果実       |
| 209 | 133-1     | <i>Pangium edule</i> Reinw. ex Blume                     | Flacourtiaceae   | 果実       |
| 210 | 133-2     | <i>Pangium edule</i> Reinw. ex Blume                     | Flacourtiaceae   | 果実       |
| 211 | 133-3     | <i>Pangium edule</i> Reinw. ex Blume                     | Flacourtiaceae   | 果実       |
| 212 | 132-1     | <i>Aleurites triloba</i>                                 | Euphorbiaceae    | 果実       |
| 213 | 132-2     | <i>Aleurites triloba</i>                                 | Euphorbiaceae    | 果実       |
| 214 | 132-3     | <i>Aleurites triloba</i>                                 | Euphorbiaceae    | 果実       |
| 215 | 147-1     | <i>Aristolochia grandiflora</i>                          | Aristolochiaceae | 果皮       |
| 216 | 147-2     | <i>Aristolochia grandiflora</i>                          | Aristolochiaceae | 種子       |
| 217 | 147-3     | <i>Aristolochia grandiflora</i>                          | Aristolochiaceae | 種子       |
| 218 | 148       | <i>Aristolochia liukiuensis</i> Hatus.                   | Aristolochiaceae | 果実       |
| 219 | 139       | <i>Encephalartos villosus</i>                            | Cycadaceae       | 果実       |
| 220 | 140-1     | <i>Ceratonia siliqua</i> L.                              | Fabaceae         | 種子       |
| 221 | 140-2     | <i>Ceratonia siliqua</i> L.                              | Fabaceae         | 種子       |
| 222 | 140-3     | <i>Ceratonia siliqua</i> L.                              | Fabaceae         | 果実       |
| 225 | 138       | <i>Uncaria madagascariensis</i>                          | Pedaliaceae      | 果実       |
| 226 | 299       | <i>Ficus religiosa</i> L.                                | Tiliaceae        | necklace |
| 227 | 136-1     | <i>Elaeocarpus sphaericus</i> Schum.                     | Elaeocarpaceae   | necklace |
| 228 | 136-2     | <i>Elaeocarpus sphaericus</i> Schum.                     | Elaeocarpaceae   | necklace |
| 229 | 137-1     | <i>Senna alata</i> (L.) Roxb.                            | Caesalpiniaceae  | 果実       |
| 230 | 137-2     | <i>Senna alata</i> (L.) Roxb.                            | Caesalpiniaceae  | 種子       |
| 231 | 103-1     | <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco           | Araucariaceae    | 果実       |
| 232 | 103-2     | <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco           | Araucariaceae    | 種子       |
| 233 | 103-3     | <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco           | Araucariaceae    | 果実&枝     |
| 234 | 103-4     | <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco           | Araucariaceae    | 果実       |
| 235 | 103-5     | <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco           | Araucariaceae    | 果実       |
| 236 | 103-6     | <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco           | Araucariaceae    | 種子       |
| 237 | 103-7     | <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco           | Araucariaceae    | 種子       |
| 238 | 103-8     | <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco           | Araucariaceae    | 果実       |
| 239 | 103-9     | <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco           | Araucariaceae    | 果実       |
| 240 | 103-10    | <i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco           | Araucariaceae    | 果実       |
| 241 | 153       | <i>Hura crepitans</i> L.                                 | Euphorbiaceae    | 種子       |
| 242 | 154-1     | <i>Tabebuia donnell-smithii</i> J.N.Rose                 | Bignoniaceae     | 種子       |
| 243 | 154-2     | <i>Tabebuia donnell-smithii</i> J.N.Rose                 | Bignoniaceae     | 果房       |
| 244 | 154-3     | <i>Tabebuia donnell-smithii</i> J.N.Rose                 | Bignoniaceae     | 果房       |
| 245 | 154-4     | <i>Tabebuia donnell-smithii</i> J.N.Rose                 | Bignoniaceae     | 種子       |
| 246 | 154-5     | <i>Tabebuia donnell-smithii</i> J.N.Rose                 | Bignoniaceae     | 種子       |
| 247 | 154-6     | <i>Tabebuia donnell-smithii</i> J.N.Rose                 | Bignoniaceae     | 果房       |
| 248 | 154-7     | <i>Tabebuia donnell-smithii</i> J.N.Rose                 | Bignoniaceae     | 果皮&種子    |
| 249 | 154-8     | <i>Tabebuia donnell-smithii</i> J.N.Rose                 | Bignoniaceae     | 果房       |
| 250 | 143       | <i>Stenocarpus sinuatus</i>                              | Proteaceae       | 果房       |
| 252 | 134       | <i>Ceriops tagal</i> (Perr.) C.B.Rob.                    | Rhizophoraceae   | 果実       |
| 253 | 142       | <i>Banksia integrifolia</i>                              | Proteaceae       | 果実       |
| 254 | 144-1     | <i>Piliostigma malabaricum</i>                           |                  | 果実       |
| 255 | 144-2     | <i>Piliostigma malabaricum</i>                           |                  | 種子       |
| 258 | 146-1     | <i>Sterculia foetida</i> L.                              | Sterculiaceae    | 種子       |
| 259 | 146-2     | <i>Sterculia foetida</i> L.                              | Sterculiaceae    | 果房       |
| 260 | 146-3     | <i>Sterculia foetida</i> L.                              | Sterculiaceae    | 果実       |
| 261 | 149       | <i>Dryobalanops aromatica</i> Gaertn.f.                  | Dipterocarpaceae | 果実       |

# 沖縄美ら島財団 総合研究センター 世界の種子標本保有状況

| No. | Photo No. | 植物名(学名)   | 科名             | 保存状態                  |
|-----|-----------|---|----------------|-----------------------|
| 262 | 151       | <i>Entada koshunensis</i> Hayata et Kaneh.                        | Fabaceae       | 果皮                    |
| 264 | 150       | <i>Casuarina nobilis</i>  | Casuarinaceae  | 果実                    |
| 265 | 162       | <i>Rhizophora mucronata</i> Lam.                                  | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 266 | 161       | <i>Rhizophora apiculata</i> Blume                                 | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 267 | 160       | <i>Ceriops decandra</i>   | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 268 | 159-1     | <i>Bruguiera parviflora</i>                                       | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 269 | 159-2     | <i>Bruguiera parviflora</i>                                       | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 270 | 165       | <i>Bruguiera sexangula</i> (Lour.) Poir.                          | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 271 | 166-1     | <i>Rhizophora apiculata</i> Blume                                 | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 272 | 166-2     | <i>Rhizophora apiculata</i> Blume                                 | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 273 | 164-2     | <i>Aegiceras corniculatum</i> (L.) Blanco                         | Myrsinaceae    | 果実                    |
| 274 | 164       | <i>Aegiceras corniculatum</i> (L.) Blanco                         | Myrsinaceae    | 果実                    |
| 275 | 169       | <i>Bruguiera sexangula</i>  | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 276 | 157       | <i>Rhizophova mucronata</i>                                       | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 277 | 156-1     | <i>Ceriops tagal</i> (Perr.) C.B.Rob.                             | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 278 | 156-2     | <i>Ceriops tagal</i> (Perr.) C.B.Rob.                             | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 279 | 156-3     | <i>Ceriops tagal</i> (Perr.) C.B.Rob.                             | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 280 | 163-1     | <i>Ceriops tagal</i> (Perr.) C.B.Rob.                             | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 281 | 163-2     | <i>Ceriops tagal</i> (Perr.) C.B.Rob.                             | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 282 | 167       | <i>Rhizophova mucronata</i>                                       | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 283 | 158-1     | <i>Rhizophora mangle</i>  | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 284 | 158-2     | <i>Rhizophora mangle</i>  | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 285 | 155-1     | <i>Rhizophora mucronata</i> Lam.                                  | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 286 | 155-2     | <i>Rhizophora mucronata</i> Lam.                                  | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 287 | 168       | <i>Rhizophora samoensis</i> (Hochr.) Salvoza                      | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 288 | 310       | <i>Petrea volubilis</i>   | Verbenaceae    | 種子                    |
| 289 | 309       | <i>Victoria amazonica</i> (Poepp.) Sowerby                        | Nymphaeaceae   | 種子                    |
| 290 | 308       | <i>Rhizophora mucronata</i> Lam.                                  | Rhizophoraceae | 果実                    |
| 291 | 312-1     | <i>Petrea volubilis</i>   | Verbenaceae    | 種子                    |
| 292 | 312-2     | <i>Petrea volubilis</i>   | Verbenaceae    | 種子                    |
| 294 | 314       | <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière                           |                | 果実                    |
| 295 | 311       | <i>Abies sachalinensis</i> (F.Schmidt) Mast.                      | Pinaceae       | 果実                    |
| 296 | 307-1     | <i>Pinus strobus</i> L.   | Pinaceae       | 果実                    |
| 297 | 307-2     | <i>Pinus strobus</i> L.   | Pinaceae       | 種子                    |
| 298 | 173-1     | <i>Pinus elliottii</i> Engelm                                     | Pinaceae       | 果実                    |
| 299 | 173-2     | <i>Pinus elliottii</i> Engelm                                     | Pinaceae       | 種子                    |
| 300 | 170       | <i>Pinus palustris</i> Mill.                                      | Pinaceae       | 果実                    |
| 301 | 303       | <i>Picea jezoensis</i> (Siebold et Zucc.) Carrière                | Pinaceae       | 果実                    |
| 302 | 304       | <i>Pinus strobus</i> L.   | Pinaceae       | 果実                    |
| 303 | 178-1     | <i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.                          | Pinaceae       | 果実                    |
| 304 | 178-2     | <i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.                          | Pinaceae       | with squirrel bite    |
| 305 | 171       | <i>Pinus nigra</i> var. <i>corsicana</i>                          | Pinaceae       | 果実                    |
| 306 | 302       | <i>Picea glehnii</i> (F.Schmidt) Mast.                            | Pinaceae       | 果実                    |
| 307 | 177-1     | <i>Picea glehnii</i> (F.Schmidt) Mast.                            | Pinaceae       | 果実                    |
| 308 | 300-1     | <i>Pinus elliottii</i> Engelm                                     | Pinaceae       | 果実                    |
| 309 | 300-2     | <i>Pinus elliottii</i> Engelm                                     | Pinaceae       | 種子                    |
| 310 | 306       | <i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et W.C.Chen                | Taxodiaceae    | 果実                    |
| 311 | 176       | <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière                           | Pinaceae       | 枝&果実                  |
| 312 | 301       | <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière                           | Pinaceae       |                       |
| 313 | 175       | <i>Pinus mugo</i> Turra.  | Pinaceae       | 果実                    |
| 314 | 174       | <i>Pinus nigra</i>  |                | 果実                    |
| 315 | 305       | <i>Picea abies</i> (L.) Karst.                                    | Pinaceae       | 果実 with squirrel bite |
| 316 | 180-1     | <i>Pinus palustris</i> Mill.                                      | Pinaceae       | 果実                    |
| 317 | 180-2     | <i>Pinus palustris</i> Mill.                                      | Pinaceae       | 種子                    |
| 318 | 179-1     | <i>Picea abies</i> (L.) Karst.                                    | Pinaceae       | 果実 with squirrel bite |
| 319 | 179-2     | <i>Picea abies</i> (L.) Karst.                                    | Pinaceae       | 種子                    |
| 320 | 172       | <i>Pinus lambertiana</i> Dougl.                                   | Pinaceae       | 果実                    |
| 322 | 189       | <i>Casuarina stricta</i> Ait.                                     | Casuarinaceae  | 果実                    |
| 324 | 194       | <i>Xanthium strumarium</i> L.                                     | Asteraceae     | 果実                    |
| 325 | 192       | <i>Gleditsia japonica</i> Miq.                                    | Mimosaceae     | 種子                    |
| 326 | 190       | <i>Eucalyptus ficifolia</i>                                       | Myrtaceae      | 果実                    |
| 327 | 195       | <i>Tristellateia australasiae</i> A.Rich.                         | Malpighiaceae  | 種子                    |
| 328 | 186-1     | <i>Areca catechu</i> L.   | Arecaceae      | 果実                    |
| 329 | 186-2     | <i>Areca catechu</i> L.   | Arecaceae      | 果房沒有果実                |
| 330 | 191       | <i>Tsuga sieboldii</i> Carrière                                   | Pinaceae       | 果実                    |
| 331 | 188       | <i>Bixa orellana</i> L.   | Bixaceae       | 果房                    |
| 332 | 185       | <i>Radernachera sinica</i> (Hance) Hemsl.                         | Bignoniaceae   | 果房                    |
| 333 | 196       | <i>Piper nigrum</i> L.  | Piperaceae     | 果実                    |
| 334 | 197       | <i>Piper nigrum</i> L.  | Piperaceae     | 果実                    |
| 335 | 231-1     | <i>Coptosapelta diffusa</i> (Champ. ex Benth.) Steer              | Rubiaceae      | 種子                    |
| 336 | 231-2     | <i>Coptosapelta diffusa</i> (Champ. ex Benth.) Steer              | Rubiaceae      | 種子(photo frame)       |
| 337 | 231-3     | <i>Coptosapelta diffusa</i> (Champ. ex Benth.) Steer              | Rubiaceae      | 種子                    |
| 338 | 231-4     | <i>Coptosapelta diffusa</i> (Champ. ex Benth.) Steer              | Rubiaceae      | 果実(seeds inside)      |
| 339 | 198       | <i>Kigelia africana</i>   | Bignoniaceae   | 果実                    |
| 340 | 199-1     | <i>Erythrina variegata</i> L.                                     | Fabaceae       | 果房                    |
| 341 | 199-2     | <i>Erythrina variegata</i> L.                                     | Fabaceae       | 種子                    |
| 342 | 199-3     | <i>Erythrina variegata</i> L.                                     | Fabaceae       | 果実                    |
| 343 | 181       | <i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz                            | Lecythidaceae  | 果実                    |
| 344 | 184       | <i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. var. <i>siceraria</i> | Cucurbitaceae  | 果実                    |
| 345 | 183       | <i>Nypa fruticans</i> Wurmb                                       | Arecaceae      | 種子                    |

# 沖縄美ら島財団 総合研究センター 世界の種子標本保有状況

| No. | Photo No. | 植物名(学名)   | 科名               | 保存状態  |
|-----|-----------|---|------------------|-------|
| 346 | 182       | <i>Heritiera littoralis</i> Dryand.                                       | Sterculiaceae    | 果実    |
| 347 | 203-1     | <i>Catalpa bignonioides</i> Walt.   | Bignoniaceae     | 瘦果    |
| 348 | 203-2     | <i>Catalpa bignonioides</i> Walt.   | Bignoniaceae     | 果柄    |
| 349 | 203-3     | <i>Catalpa bignonioides</i> Walt.   | Bignoniaceae     | 莢果    |
| 350 | 203-4     | <i>Catalpa bignonioides</i> Walt.   | Bignoniaceae     | 莢果    |
| 361 | 204-1     | <i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.                                   | Caesalpiniaceae  | 莢果    |
| 362 | 204-2     | <i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.                                   | Caesalpiniaceae  | 種子    |
| 363 | 207       | <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna                                | Bombacaceae      | 果房    |
| 365 | 239       | <i>Aristolochia gigantea</i>  | Aristolochiaceae | 果房    |
| 366 | 236-1     | <i>Tabebuia chrysotricha</i> Mart. Ex DC                                  | Bignoniaceae     | 種子    |
| 367 | 236-2     | <i>Tabebuia chrysotricha</i> Mart. Ex DC                                  | Bignoniaceae     | 種子    |
| 368 | 236-3     | <i>Tabebuia chrysotricha</i> Mart. Ex DC                                  | Bignoniaceae     | 果房    |
| 369 | 238-1     | <i>Mucuna macrocarpa</i> Wall.  | Fabaceae         | 果皮    |
| 370 | 238-2     | <i>Mucuna macrocarpa</i> Wall.  | Fabaceae         | 種子    |
| 371 | 241-1     | <i>Araucaria cunninghamii</i> Aiton ex D.Don                              | Araucariaceae    | 果房    |
| 372 | 241-2     | <i>Araucaria cunninghamii</i> Aiton ex D.Don                              | Araucariaceae    | 種子    |
| 373 | 242-1     | <i>Pinus luchuensis</i> Mayr  | Pinaceae         | 果実    |
| 374 | 242-2     | <i>Pinus luchuensis</i> Mayr  | Pinaceae         | 種子    |
| 375 | 251       | <i>Amygdalus persica</i> L.   | Rosaceae         | 種子    |
| 376 | 249       | <i>Momordica charantia</i> L.   | Cucurbitaceae    | 種子    |
| 377 | 252       | <i>Citrus keraji</i> var. <i>kabuchii</i> hort.ex Tanaka                  |                  | 種子    |
| 379 | 246-1     | <i>Malpighia emarginata</i> DC.   | Malpigiaceae     | 種子    |
| 380 | 253       | ( <i>Vitis vinifera</i> x <i>Vitis labrusca</i> ) x <i>Vitis vinifera</i> |                  | 種子    |
| 381 | 245       | <i>Pistacia vera</i> L.   | Anacardiaceae    | 種皮    |
| 382 | 247       | <i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. var. <i>siceraria</i>         | Cucurbitaceae    | 種子    |
| 383 | 254       | <i>Carica papaya</i> L.   | Caricaceae       | 種子    |
| 384 | 255       | <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai                        | Cucurbitaceae    | 種子    |
| 385 | 250       | <i>Arachis hypogaea</i> L.  | Fabaceae         | 種皮    |
| 386 | 256-2     | <i>Diospyros kaki</i> Thunb.  | Ebenaceae        | 種子    |
| 387 | 246-2     | <i>Malpighia emarginata</i> DC.   | Malpigiaceae     | 種子    |
| 388 | 256-1     | <i>Diospyros kaki</i> Thunb.  | Ebenaceae        | 種子    |
| 389 | 237-1     | <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna                                | Bombacaceae      | 種子    |
| 390 | 237-2     | <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna                                | Bombacaceae      | 種子    |
| 391 | 237-3     | <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna                                | Bombacaceae      | 棉     |
| 392 | 237-4     | <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna                                | Bombacaceae      | 棉     |
| 393 | 237-5     | <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna                                | Bombacaceae      | 棉     |
| 394 | 237-6     | <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna                                | Bombacaceae      | 棉     |
| 395 | 232       | <i>Araucaria cunninghamii</i> Aiton ex D.Don                              | Araucariaceae    | 果実    |
| 396 | 233-2     | <i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw.                           | Gleicheniaceae   | 葉     |
| 397 | 233-1     | <i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw.                           | Gleicheniaceae   | 葉     |
| 398 | 234-1     | <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit                                | Mimosaceae       | 種子    |
| 399 | 234-2     | <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit                                | Mimosaceae       | 果柄&果房 |
| 400 | 235-1     | <i>Koelreuteria henryi</i> Dummer   | Sapindaceae      | 種子    |
| 401 | 235-2     | <i>Koelreuteria henryi</i> Dummer   | Sapindaceae      | 種子    |
| 402 | 65        | <i>Melia azedarach</i> L.   | Meliaceae        | 果実&果房 |
| 404 | 297       | <i>Nandina domestica</i> Thunb.   | Berberidaceae    | 果房    |
| 406 | 62        | <i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt et R.M.Sm.                      | Zingiberaceae    | 果実&果房 |
| 409 | 60        | <i>Capsicum chinense</i>  |                  | 果房&果実 |
| 410 | 262       | <i>Quercus miyagii</i> Koidz.   | Fagaceae         | 果実    |
| 411 | 259       | <i>Viburnum japonicum</i> (Thunb.) Spreng.                                | Caprifoliaceae   | 果柄&果房 |
| 412 | 263       | <i>Bischofia javanica</i> Blume   | Euphorbiaceae    | 果柄&果房 |
| 413 | 258       | <i>Hibiscus makinoi</i> Jotani et H.Ohba                                  | Malvaceae        | 果柄&果房 |
| 414 | 260       | <i>Cycas revoluta</i> Thunb.  | Cycadaceae       | 種子    |
| 415 | 66        | <i>Capsicum frutescens</i> L.   | Solanaceae       | 果実    |
| 419 | 261       | <i>Idesia polycarpa</i> Maxim.  | Flacourtiaceae   | 果柄&果房 |
| 420 | 264       | <i>Pinus luchuensis</i> Mayr  | Pinaceae         | 果実    |
| 421 | 294       | <i>Quercus miyagii</i> Koidz.   | Fagaceae         | 堅果    |
| 422 | 295       | <i>Quercus miyagii</i> Koidz.   | Fagaceae         | 殼斗    |
| 423 | 212       | <i>Clematis meyeniana</i> Walp. var. <i>insularis</i> Sprague             | Ranunculaceae    | 瘦果    |
| 424 | 211       | <i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.                               | Fabaceae         | 種子    |
| 425 | 269       | <i>Quercus miyagii</i> Koidz.   | Fagaceae         | 種子    |
| 426 | 267       | <i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud. var. <i>formosana</i>               | Betulaceae       | 果柄&果実 |
| 427 | 210       | <i>Coix lacryma-jobi</i> L.   | Poaceae          | 種子    |
| 428 | 265       | <i>Casuarina stricta</i> Ait.   | Casuarinaceae    | 種子    |
| 429 | 275       | <i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.                               | Fabaceae         | 種子    |
| 430 | 213       | <i>Casuarina stricta</i> Ait.   | Casuarinaceae    | 果房&果柄 |
| 433 | 266-2     | <i>Schima wallichii</i> (DC.) Korth. subsp. <i>noronhae</i>               | Theoideae        | 果実    |
| 434 | 271       | <i>Macadamia integrifolia</i> Maiden et E.Betche                          | Proteaceae       | 種子    |
| 435 | 273       | <i>Heritiera littoralis</i> Dryand.                                       | Sterculiaceae    | 種子    |
| 436 | 277       | <i>Terminalia catappa</i> L.  | Combretaceae     | 種子    |
| 437 | 268       | <i>Calophyllum inophyllum</i> L.  | Hypericaceae     | 種子    |
| 438 | 272       | <i>Quercus glauca</i> Thunb. var. <i>amamiana</i> (Hatus.)                | Fagaceae         | 種子    |
| 439 | 288       | <i>Ipomoea quamoclit</i> L.   | Convolvulaceae   | 種子    |
| 440 | 290       | <i>Kigelia africana</i>   | Bignoniaceae     | 果実    |
| 441 | 276       | <i>Calophyllum inophyllum</i> L.  | Hypericaceae     | 果柄&果実 |
| 442 | 291       | <i>Theobroma cacao</i> L.   | Sterculiaceae    | 果実    |
| 443 | 289       | <i>Moringa oleifera</i>   | Moringaceae      | 種子    |
| 444 | 279       | <i>Cerbera manghas</i> L. f. <i>sakuyana</i> K.Nakaj.                     | Apocynaceae      | 種子    |
| 445 | 278       | <i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz                                    | Lecythidaceae    | 種子    |
| 446 | 287       | <i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.   | Primulaceae      | 果柄&果実 |

## 沖縄美ら島財団 総合研究センター 世界の種子標本保有状況

| No. | Photo No. | 植物名(学名)  | 科名               | 保存状態  |
|-----|-----------|--|------------------|-------|
| 447 | 281       | <i>Vitex rotundifolia</i> L.f.                               | Verbenaceae      | 種子    |
| 448 | 282       | <i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) Sweet                         | Convolvulaceae   | 果柄&果実 |
| 449 | 280       | <i>Pandanus odoratissimus</i> L.f.                           | Pandanaceae      | 種子    |
| 450 | 284       | <i>Euonymus japonicus</i> Thunb.                             | Celastraceae     | 果柄&果実 |
| 451 | 283       | <i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Correa                | Malvaceae        | 種子    |
| 452 | 285       | <i>Vigna marina</i> (Burm.) Merr.                            | Fabaceae         | 種子    |
| 453 | 286       | <i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze               | Aizoaceae        | 種子    |
| 455 | 221       | <i>Antigonon leptopus</i> Hook. et Arn.                      | Polygonaceae     | 果柄&果房 |
| 456 | 216       | <i>Melia azedarach</i> L.                                    | Meliaceae        | 種子    |
| 457 | 220       | <i>Rumex japonicus</i> Houtt.                                | Polygonaceae     | 種子    |
| 458 | 222       | <i>Callistemon speciosus</i> (Sims) Sweet                    | Myrtaceae        | 果柄&殻斗 |
| 459 | 218       | <i>Triplaris americana</i> (アリノキ、ツクバネタデノキ)                   | Polygonaceae     | 翼果    |
| 460 | 224       | <i>Koelreuteria henryi</i> Dummer                            | Sapindaceae      | 種子    |
| 461 | 315       | <i>Hibiscus makinoi</i> Jotani et H.Ohba                     | Malvaceae        | 瘦果    |
| 463 | 214       | <i>Lagerstroemia indica</i> L.                               | Lythraceae       | 蒴果    |
| 464 | 223       | <i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin et Barneby           | Fabaceae         | 種子    |
| 465 | 230       | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.                         | Apiaceae         | 種子    |
| 466 | 225       | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton                 | Pittosporaceae   | 果柄&蒴果 |
| 467 | 296       | <i>Marsdenia tinctoria</i> R.Br. var. <i>tomentosa</i> Masai | Asclepiadaceae   | 果皮    |
| 468 | 227       | <i>Paederia scandens</i>                                     | Rubiaceae        | 果柄&果実 |
| 469 | 229       | <i>Vicia sativa</i> subsp <i>nigra</i>                       | Fabaceae         | 莢果    |
| 470 | 219       | <i>Cardiospe halicacabum</i> L.                              | Sapindaceae      | 堅果    |
| 471 | 228       | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton                 | Pittosporaceae   | 蒴果    |
| 472 | 226       | <i>Canna indica</i> L.                                       | Cannaceae        | 種子    |
| 473 | 316       | <i>Shorea pinanga</i>  | Dipterocarpaceae | 翼果    |
| 474 | 317       | <i>Cocos nucifera</i> L.                                     | Arecaceae        | 果実    |
| 475 | 318       | <i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze                          | Fabaceae         | 翼果    |